

# RAUCHFANG- KEHRERFIBEL 2019/2020

TARIFE, BERECHNUNGS-  
BEISPIELE, KEHRPERIODEN



LAND  KÄRNTEN

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN

**AK**  
KÄRNTEN



Die Arbeiterkammer Kärnten berät und informiert ihre Mitglieder in allen Fragen des Arbeits- und Sozialrechtes, des Konsumentenschutzes, der Aus- und Weiterbildung oder bei Steuerfragen.

Viele nützliche Infos finden Sie in unseren Broschüren und Foldern sowie in unseren Online-Medien. Wünschen Sie eine persönliche Beratung, dann wenden Sie sich bitte an unsere Expertinnen und Experten.

**Günther Goach**  
Präsident der Arbeiterkammer Kärnten

# RAUCHFANG- KEHRERFIBEL 2019/2020

TARIFE, BERECHNUNGS-  
BEISPIELE, KEHRPERIODEN

Mit 11. September 2019 wurde die Verordnung betreffend der Festsetzung von Höchstarifen für das Rauchfangkehrergewerbe in Kärnten geändert.

**In dieser Broschüre finden Sie die aktuellen Tarife, Rechnungsbeispiele und eine Übersicht der Rauchfangkehrer nach Kehrgebieten.**

kaernten.arbeiterkammer.at



# BERATUNG. SERVICE. INFORMATION.

Arbeiterkammer Kärnten **050 477**



**GERECHTIGKEIT MUSS SEIN**

# Inhalt

---

<b>1   Wie oft muss ich kehren lassen?</b>	<b>6</b>
<b>2   Was kostet der Rauchfangkehrer?</b>	<b>13</b>
<b>3   Wie wechsle ich den Rauchfangkehrer?</b>	<b>25</b>
<b>4   Was sagt das Gesetz?</b>	<b>31</b>

---

---

# Wie oft muss ich kehren lassen?

---

## **Kehrverpflichtung**

Die Gefahren- und Feuerpolizeiordnung regelt, welche Anlagen zu kehren sind und wer zur Kehrung verpflichtet ist.

---

## **Selbstkehrverpflichtung**

Eine Verpflichtung zur Selbstkehrung darf nur nach Einholung des Gutachtens eines Sachverständigen erteilt werden.

---

## **Kehrplan**

Der Kehrplan muss vor Beginn eines jeden Kalenderjahres vom Rauchfangkehrer übermittelt werden.

---

## **Anzahl der Kehrungen**

Die Häufigkeit der Kehrung hängt vom verwendeten Heizmaterial ab sowie vom Alter und der Art der Feuerungsanlage ab.

1

IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE, WER ZUR KEHRUNG VERPFLICHTET IST UND WIE OFT GEKEHRT WERDEN MUSS.

# Kehrverpflichtung

Die Gefahren- und Feuerpolizeiordnung (GFPO) regelt, welche Anlagen einer Kehrpflicht unterliegen. Sie legt weiters fest, wem die Verpflichtung zur Kehrung der Abgasanlagen übertragen wird.

Grundsätzlich ist der Rauchfangkehrer für die Kehrung der Abgasanlagen von der Sohle bis zur Mündung, sowie der fest verlegten Verbindungsstücke verantwortlich. In Ausnahmefällen kann der Bürgermeister im Rahmen der so genannten Selbstkehrung dem Gebäudeeigentümer bei Alm-, Jagd- und Forsthütten diese Pflichten überantworten.

Die Kärntner Gefahren- und Feuerpolizeiordnung versteht unter reinigungspflichtigen Anlagen:

- Feuerungsanlagen einschließlich ihrer Verbindungsstücke sowie Abgasanlagen
- Luftleitungen und Müllabwurfschächte
- Lüftungseinrichtungen für Feuerungsanlagen

Die Kehrung muss so erfolgen, dass Ablagerungen beseitigt werden und eine wirksame Ableitung der Verbrennungsgase gewährleistet ist. Bei allen Anlagen, die vom Rauchfangkehrer zu kehren sind, ist er auch dafür verantwortlich, dass die Kehrfristen eingehalten werden. Der Gebäudeeigentümer darf die Kehrung nicht behindern.

**ACH  
TUNG**

Die Reinigung von Öfen, Herden und Zentralheizungskesseln kann auch ohne Rauchfangkehrer durchgeführt werden.

# Selbstkehrverpflichtung

Die Eigentümer von Alm-, Jagd- und Forsthütten uä muss der Bürgermeister auf Antrag oder von Amts wegen zur Selbstkehrung der Abgasanlagen einschließlich der Poterien und Rauchkanäle verpflichten, wenn

- die Gebäude von befahrbaren Straßen mit öffentlichem Verkehr mehr als zwei Kilometer entfernt sind
- die Eigentümer eine ordnungsgemäße Kehrung gewähren
- die Umgebung durch einen Brand des Gebäudes nicht gefährdet wird
- im Falle einer amtswegigen Verpflichtung das Einverständnis des zu Verpflichtenden vorliegt

Eine Verpflichtung zur Selbstkehrung darf nur nach Einholung des Gutachtens eines Sachverständigen für das Fachgebiet „Feuerpolizei“ oder „Brandschutzwesen“ und unter den im Interesse der Brand- und Betriebssicherheit erforderlichen Bedingungen, erteilt werden.

Fällt eine der Voraussetzungen für die Verpflichtung zur Selbstkehrung nachträglich weg, kommt der Gebäudeeigentümer der Verpflichtung zur Selbstkehrung nicht nach oder ergeben sich durch die Selbstkehrung brandgefährliche Misstände, hat der Bürgermeister die Verpflichtung zu widerrufen.

Wurde eine Verpflichtung zur Selbstkehrung ausgesprochen, sind die Feuerstätten und Abgasanlagen wenigstens einmal im Jahr durch einen Rauchfangkehrer zu überprüfen und bei Notwendigkeit zu kehren.



# Kehrplan

Laut GFPO muss der Rauchfangkehrer dem Gebäudeeigentümer, der Hausverwaltung oder sonstigen Nutzungsberechtigten vor Beginn eines jeden Kalenderjahres einen Kehrplan gegen Ersatz allfälliger Portokosten übermitteln. Der erste Kehrtermin (Monat, Tag) muss bereits eingetragen sein. Die weiteren Eintragungen müssen so erfolgen, dass anlässlich einer Kehrung mindestens der jeweils nächste Kehrtermin eingetragen wird. Der Rauchfangkehrer muss den Kehrplan einhalten. Ist die Durchführung der Kehrung zu den festgesetzten Kehrtagen aus schwerwiegenden Gründen für den Gebäudeeigentümer, den sonstigen Nutzungsberechtigten oder für den Rauchfangkehrer nicht zumutbar, ist innerhalb der Kehrfristen ein anderer Zeitpunkt zu vereinbaren. Kommt kein Einvernehmen zustande, entscheidet der Bürgermeister.

Der Gebäudeeigentümer (die Hausverwaltung) oder die Nutzungsberechtigten müssen den Kehrplan an einer für den Rauchfangkehrer zugänglichen Stelle anbringen. Der Rauchfangkehrer muss die durchgeführte Kehrung auf dem Kehrplan mit Datum und Unterschrift vermerken. Dafür gebührt dem Rauchfangkehrer keine gesonderte Vergütung.

## Musterformular



Die Rauchfangkehrarbeiten werden im Jahre ..... an folgenden Tagen durchgeführt:

..... Jänner  
 ..... Februar  
 ..... März  
 ..... April  
 ..... Mai  
 ..... Juni  
 ..... Juli  
 ..... August  
 ..... September  
 ..... Oktober  
 ..... November  
 ..... Dezember

An den Kehrtagen sollen die Ofenanschlüsse gut verschlossen und abgedichtet sein, damit ein Rußaustritt verhindert wird.

Wenn an vorher genannten Tagen die Kehrung aus Verschulden der Kundschaft (durch Nichtanwesenheit oder Sonstiges) verhindert wird, kann für die Kehrung an einem anderen Termin ein Zuschlag von 100 bzw. 150 Prozent verrechnet werden.

Hochachtungsvoll

**Peter Muster**  
**Rauchfangkehrermeister**  
**Dorfstrasse 66**  
**9944 Musterdorf**  
**Telefon: +43 1011 334455**

# Anzahl der Kehrungen

Die Häufigkeit der Kehrung hängt vom verwendeten Heizmaterial sowie dem Alter und Art der Feuerungsanlage ab:

- 1 Viermal jährlich** für Feuerungsanlagen, die nicht unter Punkt 2 oder 3 fallen, die mit festen Brennstoffen, Heizöl schwer, mittel oder leicht, betrieben werden. Der Abstand zwischen den Kehrungen muss mindestens acht Wochen betragen.
- 2 Dreimal jährlich** für zentrale Feuerungsanlagen, die nach dem 1. Jänner 2010 hergestellt wurden, die mit festen Brennstoffen, Heizöl schwer, mittel oder leicht, betrieben werden. Zwischen den Kehrungen müssen mindestens acht Wochen liegen.
- 3 Zweimal jährlich** für Feuerungsanlagen, die
  - vor dem 1. Jänner 2010 hergestellt wurden und mit Heizöl extra leicht oder einem hochwertigeren Heizöl oder
  - mit Pellets aus naturbelassenen biogenen Materialien, sofern die Feuerungsleistung eine Heizleistung von 30 kW nicht überschreitet, oder
  - als Zweitheizung (Zusatzheizung) mit festen Brennstoffen zu einer bereits vorhandenen Hauptheizung

betrieben werden. Zwischen den Kehrungen müssen mindestens sechzehn Wochen liegen.

Die Kehrungen der Abgasanlagen der unter Punkt 1, 2 und 3 genannten Heizungen müssen von 15. September bis 31. Mai durchgeführt werden.

- 4 Einmal jährlich**, wenn ausschließlich Feuerungsanlagen abgeschlossen sind, die
  - mit Gas oder
  - nach dem 1. Jänner 2010 hergestellt wurden und mit Heizöl extra leicht oder einem hochwertigeren Heizöl

betrieben werden.

Sind an Abgasanlagen Feuerstätten angeschlossen, die auf verschiedene Brennstoffe umgestellt werden können, richtet sich die Zahl der Kehrungen nach jenem Brennstoff, der mehr Kehrungen nach § 23 Abs. 1 erforderlich macht. Teilt jedoch der Gebäudeeigentümer (gegebenenfalls die Hausverwaltung) oder der Nutzungsberechtigte dem Rauchfangkehrer schriftlich mit, welcher Brennstoff vorrangig verwendet wird, richtet sich die Zahl der Kehrungen nach diesem Brennstoff.

## **Sohlenreinigung**

Die an der Sohle angesammelten Rückstände der Abgasanlagen sind alle zwölf Monate zu entfernen. Der Rauchfangkehrer ist auch für die Entsorgung der Rückstände verantwortlich.

## **Ansuchen um Kehrfristverlängerung**

Der Bürgermeister hat auf Antrag des Gebäudeeigentümers und nach Anhörung des beauftragten Rauchfangkehrers die Zahl der Kehrungen nach Abs. 1 lit. a bis c und nach Abs. 2 zu verringern, wenn auch eine verringerte Zahl von Kehrungen im Einzelfall noch ausreicht, um die Gefahr der Entzündung von Ablagerungen auszuschließen oder den Abzug der Rauchgase zu gewährleisten. Die Verpflichtung zur Kehrung einmal jährlich muss bestehen bleiben; in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen darf sie jedoch auf einmal in zwei Jahren verringert werden.

## **Kehrung während des Sommers**

Bei Feuerungsanlagen, die vom 1. Juni bis 14. September mit festen Brennstoffen (ausgenommen Pellets) zum Zweck der Warmwasserbereitung oder des Kochens betrieben werden oder bei solchen die gewerblich genutzt werden, ist in diesem Zeitraum eine Kehrung durchzuführen.

Werden solche Feuerungsanlagen in diesem Zeitraum nicht benützt, muss der Gebäudeeigentümer, Mieter oder sonstige Nutzungsrechte den Rauchfangkehrer bis 30. April schriftlich davon informieren. In diesem Zeitraum wird dann keine Kehrung vorgenommen. Verständigungspflicht besteht auch dann, wenn sich dieser Umstand ändert oder ein Rauchfangkehrerwechsel vorgenommen wird.

## Abmeldung Sommerkehrung – Muster



### Abmeldung

Vor- und Zuname .....

PLZ/Ort .....

Straße .....

Telefon .....

**Hiermit teile ich Ihnen mit, dass der Rauchfang Nummer ..... vom  
..... bis voraussichtlich ..... nicht benützt wird.**

Unterschrift .....

### Abmeldung bei längerer Nichtnutzung

Teilt der Eigentümer oder die Hausverwaltung dem Rauchfangkehrer längstens acht Wochen vor dem nächsten Kehrtermin schriftlich mit, dass die Abgasanlage voraussichtlich länger als eine Heizperiode nicht benützt werden wird, so ist keine Kehrung vorzunehmen. Es besteht eine Verständigungspflicht des Eigentümers oder der Hausverwaltung, sobald sich dieser Umstand ändert.

---

# Was kostet der Rauchfangkehrer?

---

## **Tarife**

Wie viel der Rauchfangkehrer für welche Leistung verrechnen darf, ist durch die Verordnung des Landeshauptmannes geregelt.

---

## **Tariftabelle**

Überblick über Tarifpost und Kehrpreis

---

## **Berechnungsbeispiele**

Die Rechenbeispiele zeigen die Kosten für Einfamilienhäuser nach Alter und Art der Feuerungsanlage und des verwendeten Heizmaterials.

# 2

IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE, WIEVIEL DER RAUCHFANGKEHRER FÜR SEINE LEISTUNGEN VERRECHNEN DARF.

# Tarife

Wie viel der Rauchfangkehrer für welche Leistung verrechnen darf, ist durch die Verordnung des Landeshauptmannes geregelt.

## Berechnungsblatt

Nach der Höchsttarifverordnung sind Rauchfangkehrer verpflichtet, mit der ersten Rechnungslegung eines Kalenderjahres ein Berechnungsblatt auszustellen und mit zu versenden, aus dem die aufgeschlüsselten Entgelte für die Kehrungen der einzelnen Kehrobjekte des betreffenden Hauses für das vorangegangene Kalenderjahr ersichtlich sind, sofern nicht ohnehin eine jährliche Rechnungslegung mit den aufgeschlüsselten Entgelten erfolgt.

**ACH  
TUNG**

Die Verjährungsfrist der Kehrgebühren beträgt drei Jahre. Bestehen Sie darauf, dass der Rauchfangkehrer das Berechnungsblatt aushändigt. Dazu ist er verpflichtet.

## Fixkostengrundtarif

Jeder Rauchfangkehrer darf für jedes Gebäude, mit einer gesonderten Orientierungsnummer, mit dessen Kehrung oder Überprüfung bei zur Selbstkehrung Verpflichteten er beauftragt ist, einen Fixkostengrundtarif von höchstens 14,12 Euro einmal jährlich verrechnen.

## Sichtprüfung

Laut Gefahren- und Feuerpolizeiordnung (GFPO) muss der Rauchfangkehrer einmal innerhalb von drei Jahren die an Abgasanlagen angeschlossenen Feuerstätten einer Sichtprüfung hinsichtlich ihres ordnungsgemäßen Zustandes unterziehen. Dies gilt in gleicher Weise für die Überprüfung der Lagerung von Heizöl und sonstigen Brennstoffen sowie für die Überprüfung der Eignung des verwendeten Brennstoffes. Weiters hat der Rauchfangkehrer die im § 23 Kärntner Heizungsanlagen-gesetz vorgesehenen Überprüfungen durchzuführen.

## Feuerbeschau

In der Kärntner Gefahren- und Feuerpolizeiordnung werden sämtliche Gebäude in Risikogruppen eingeteilt, wobei die Feuerbeschau je nach Risikogruppe erfolgt:

- Objekte mit geringem brandschutztechnischem Risiko:  
Wohngebäude mit nicht mehr als zwei selbstständigen Wohnungen und sonstige bauliche Anlagen mit gleichartigem brandschutztechnischem Risiko
- Objekte mit mittlerem brandschutztechnischem Risiko:  
bauliche Anlagen, die weder solche mit geringem noch solche mit hohem brandschutztechnischem Risiko sind, wie insbesondere land- und forstwirtschaftliche Betriebsgebäude
- Objekte mit hohem brandschutztechnischem Risiko:  
z.B. Betriebsanlagen, Geschäftsbauten, Öffentliche Gebäude, Hochhäuser mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m

Die Feuerbeschau hat je nach brandschutztechnischem Risiko alle fünf, neun oder fünfzehn Jahre nach der letzten erfolgten Feuerbeschau zu erfolgen.

Bei baulichen Anlagen mit geringem sowie mit mittlerem brandschutztechnischem Risiko hat der Eigentümer bzw. der Nutzungsberechtigte/ die Hausverwaltung einen Kostenbeitrag zu leisten.

# Tariftabelle

## A: Tarifpost (Kehrprijs/Euro)

- A** Kehren und Überprüfen einer Abgasanlage ..... € 23,77
- B** Kehren und Überprüfen einer Abgasanlage, sofern diese nicht mit einem Kehrgerät gereinigt werden kann oder ein Besteigen ausdrücklich verlangt wird, und Abgasanlagen von Block- und Fernheizwerken je lfm ..... € 3,93
- C** **1** Kehren und Überprüfen von fest verlegten Verbindungsstücken mit Kehrgeräten je lfm ..... € 2,64
- 2** Kehren und Überprüfen von fest verlegten Verbindungsstücken, welche bestiegen werden müssen, je lfm ..... € 5,34
- D** Entfernen nicht kehrbarer Rußbeläge (z.B. Ausbrennen, Ausschlagen) in Abgasanlagen, Verbindungsstücken oder Rauchkammern pauschal für die gesamte Tätigkeit, je angefangene halbe Stunde einschließlich der erforderlichen Hilfsmittel und des Reinigens nach Beendigung des Entfernens ..... € 40,50
- E** Entfernen und ordnungsgemäße Entsorgung der an der Sohle der Abgasanlage angesammelten Rückstände
- 1** je Abgasanlage in Kellerräumen ..... € 2,32
- 2** je Abgasanlage in Wohnräumen ..... € 4,69
- F** Überprüfen der Abgasanlage nach § 33 der Kärntner Bauordnung 1996, Überprüfen des freien Querschnitts, der Betriebsdichtheit sowie der Funktions- und Brandsicherheit einschließlich der Erstellung eines schriftlichen Befundes für die Baubehörde einschließlich Material- und Geräteaufwand
- 1** bis zu vier Geschossen ..... € 42,69
- 2** für jedes weitere Geschoss ..... € 5,68
- G** Sichtprüfung je Feuerstätte gemäß § 24 Abs. 1 K-GFPO inklusive der Feststellung, ob die Abgasmessung und Inspektion nach den Bestimmungen des Kärntner Heizungsanlagengesetzes – K-HeizG, durchgeführt wurden sowie die elektronische Datenerhebung und automationsunterstützte Weiterverarbeitung für die Behörde einschließlich der Erstellung eines schriftlichen Befundes mit Mängelfeststellung (einschließlich Nachkontrolle) und ohne Mängelfeststellung .... € 16,56



- H** Überprüfung der Feuerstätten sowie der Brennstofflagerungen gemäß § 20 Abs. 5 K-GFPO inklusive der Feststellung, ob die Abgasmessung und Inspektion nach den Bestimmungen des Kärntner Heizungsanlagengesetzes durchgeführt wurden sowie die elektronische Datenerhebung und automationsunterstützte Weiterverarbeitung für die Behörde einschließlich der Erstellung eines schriftlichen Befundes mit Mängelfeststellung (einschließlich Nachkontrolle) und ohne Mängelfeststellung ..... € 16,56
- I** Durchführung der Feuerbeschau nach den Bestimmungen der K-GFPO in Gebäuden mit geringem brandschutztechnischem Risiko:
- 1** je Wohngebäude mit nicht mehr als zwei selbstständigen Wohneinheiten und sonstigen baulichen Anlagen mit gleichartigem (ähnlichen) brandschutztechnischen Risiko ..... € 59,63
- 2** je baulich vom Wohngebäude getrennten Nebengebäude ..... € 39,76
- sowie
- Durchführung der Feuerbeschau nach den Bestimmungen der K-GFPO in Gebäuden mit mittlerem brandschutztechnischem Risiko:
- 1** je Wohngebäude mit mehr als zwei selbstständigen Wohneinheiten, und sonstigen baulichen Anlagen mit gleichartigem (ähnlichen) brandschutztechnischen Risiko (in Siedlungshäusern ist die Berechnung für die allgemein zugänglichen Flächen im Keller, im Stiegenhaus mit den dazugehörigen Gängen sowie den Dachböden, sofern vorhanden, je einmal zulässig) ..... € 59,63
- 2** je selbstständiger Wohneinheit in Mehrfamilienhäusern ... € 39,76
- 3** je Wohngebäude mit nicht mehr als zwei selbstständigen Wohneinheiten ..... € 59,63
- 4** je baulich vom Wohngebäude getrennten Nebengebäude ..... € 39,76
- 5** je Nachbeschau ..... € 39,76

Die Gesamtsumme aller verrechneten Tarifposten für diekehrung von allen Abgasanlagen eines Gebäudes mit einer gesonderten Orientierungsnummer darf innerhalb eines Jahres eine Erhöhung von nicht mehr als 10 Euro für die Abgasanlagen eines kehrpflichtigen Objektes im Vergleich zum verrechneten Jahreskehrpreis des Vorjahres bewirken.

## **B: Vereinbarte Leistungen**

- 1** Für alle vom Rauchfangkehrer erbrachten Leistungen, die nicht vom Abschnitt A erfasst werden und die mit dem Rauchfangkehrer vereinbart werden, darf das Entgelt für die betreffende Arbeit 30,44 Euro je angefangene halbe Stunde nicht überschreiten.
  
- 2** Sofern vereinbarte Leistungen, die nicht vom Abschnitt A erfasst werden, von 18 bis 6 Uhr und Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen ausdrücklich bestellt und innerhalb dieser Zeit erbracht worden sind, darf das Entgelt für die betreffende Arbeit 36,35 Euro je angefangene halbe Stunde nicht überschreiten.

**ACH  
TUNG**

In den unter Punkt A und B angeführten Entgelten ist die Umsatzsteuer bereits enthalten.

## Zuschläge

Der zweifache Kehrpreis darf nur vom Tarif des § 2 Abschnitt A Absatz 1 lit. a verrechnet werden, wenn die Leistung

- A** außerhalb der festgesetzten Kehrfristen (Kehrtage), für die Werk-tage Montag bis Freitag in der Zeit von 6 bis 18 Uhr aus Verschulden des Gebäudeeigentümers (der Hausverwaltung), des Mieters oder des sonstigen Nutzungsberechtigten erbracht werden muss und der Zeitpunkt nicht nach § 21 Abs. 1 K-GFPO festgelegt worden ist,
- B** ausdrücklich für die Zeit von 18 bis 6 Uhr der Werk-tage Montag bis Freitag bestellt und innerhalb dieser Zeiten erbracht worden ist, und hierfür nicht ein Verschulden des Rauchfangkehrers Veranlassung gegeben hat, oder
- C** ausdrücklich für Samstag, Sonn- und Feiertage bestellt und inner-halb dieser Zeit erbracht worden ist.

# Berechnungsbeispiele

## Einfamilienhaus

**Feuerungsanlage:** Kachelofen (Zweit- oder Zusatzheizung zu einer bestehenden Hauptheizung, beispielsweise Zentralheizung oder Fernwärmeheizung)

**Tarifpost A A:** € 23,77

**Kehrfrieten:** zweimal jährlich, vom 15. September bis 31. Mai, wobei zwischen den Kehrungeu jeweils mindestens sechzehn Wochen liegen müssen.



### Rechenbeispiel:

Feuerstätte **Tarifpost A A**

Kehrgebühren pro Kehrung ..... € 23,77

zwei Kehrungeu pro Jahr,  
ohne Sommerkehrung (23,77 x 2) ..... € 47,54\*

einmal pro Jahr Fixkostengrunderarif ..... € 14,12

Sohlenreinigung pro Jahr ..... € 2,32

Rauchfangkehrerkosten pro Jahr ..... € 63,98

Sichtprüfung einmal  
innerhalb von drei Jahren ..... € 16,56

Feuerbeschau **Tarifpost A I I**

einmal innerhalb von 15 Jahren ..... € 59,63

je nach Notwendigkeit

eventuell Nachbeschau **Tarifpost A I 5** ..... € 39,76

\* Maximale Erhöhung von 10 Euro der Gesamtsumme aller verrechneten Tarifposten für die Kehrung im Vergleich zum verrechneten Jahreskehrpreis des Vorjahres (siehe Tarifpost A Seite 16).

## Einfamilienhaus

**Feuerungsanlage:** Zentralheizung mit festen Brennstoffen (Holz, Kohle)

**Tarifpost A A:** € 23,77

**Kehrfristen:** viermal (Herstellung vor dem 1.Jänner 2010) oder dreimal jährlich (Herstellung nach dem 1.Jänner 2010), vom 15. September bis 31. Mai, wobei zwischen den Kehrungen jeweils mindestens acht Wochen liegen müssen.



### Rechenbeispiel:

Feuerstätte (Herstellung **vor** dem 1.Jänner 2010) **Tarifpost A A**  
 Kehrgebühr pro Kehrung ..... € 23,77

vier Kehrungen pro Jahr,  
 ohne Sommerkehrung (23,77 x 4) ..... € 95,08\*

einmal pro Jahr Fixkostengrundtarif ..... € 14,12  
 Sohlenreinigung pro Jahr ..... € 2,32  
 Rauchfangkehrerkosten pro Jahr ..... € 111,52

Feuerstätte (Herstellung **nach** dem 1.Jänner 2010) **Tarifpost A A**  
 Kehrgebühr pro Kehrung ..... € 23,77

drei Kehrungen pro Jahr,  
 ohne Sommerkehrung (23,77 x 3) ..... € 71,31\*

einmal pro Jahr Fixkostengrundtarif ..... € 14,12  
 Sohlenreinigung pro Jahr ..... € 2,32  
 Rauchfangkehrerkosten pro Jahr ..... € 87,75

Sichtprüfung jeweils einmal  
 innerhalb von drei Jahren ..... € 16,56

Feuerbeschau **Tarifpost A 1 1**  
 einmal innerhalb von 15 Jahren ..... € 59,63

Eventuell Nachbeschau **Tarifpost 1 5** ..... € 39,76

\* Maximale Erhöhung von 10 Euro der Gesamtsumme aller verrechneten Tarifposten für die Kehrung im Vergleich zum verrechneten Jahreskehrpreis des Vorjahres (siehe Tarifpost A Seite 16).

Wird vom 1. Juni bis 14. September die Feuerungsanlage zum Zwecke der Warmwasserbereitung oder des Kochens nicht benützt, hat der Gebäudeeigentümer, Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte den Rauchfangkehrer bis 30. April schriftlich davon zu verständigen. Dann wird in diesem Zeitraum keine Kehrung vorgenommen.

## Einfamilienhaus

**Feuerungsanlage:** Ölofen oder Zentralheizung mit Heizöl extra leicht oder hochwertiger

**Tarifpost A A** : € 23,77

**Kehrfristen:** zweimal (Herstellung vor dem 1.Jänner 2010) oder einmal jährlich (Herstellung nach dem 1.Jänner 2010), vom 15. September bis 31. Mai, wobei zwischen den Kehrungen mindestens sechzehn Wochen liegen müssen.



### Rechenbeispiel:

Feuerstätte (Herstellung **vor** dem 1.Jänner 2010) **Tarifpost A A**  
 Kehrgebühr pro Kehrung ..... € 23,77

zwei Kehrungen pro Jahr (23,77 x 2) ..... € 47,54\*

einmal pro Jahr Fixkostengrundtarif ..... € 14,12

Sohlenreinigung pro Jahr ..... € 2,32

Rauchfangkehrerkosten pro Jahr ..... € 63,98

Feuerstätte (Herstellung **nach** dem 1.Jänner 2010) **Tarifpost A A**

Kehrgebühr pro Kehrung ..... € 23,77

eine Kehrung pro Jahr (23,77 x 1) ..... € 23,77\*

einmal pro Jahr Fixkostengrundtarif ..... € 14,12

Sohlenreinigung pro Jahr ..... € 2,32

Rauchfangkehrerkosten pro Jahr ..... € 40,21

Sichtprüfung jeweils einmal

innerhalb von drei Jahren ..... € 16,56

Feuerbeschau **Tarifpost A I 1**

einmal innerhalb von 15 Jahren ..... € 59,63

Eventuell Nachbeschau **Tarifpost A I 5** ..... € 39,76

\* Maximale Erhöhung von 10 Euro der Gesamtsumme aller verrechneten Tarifposten für die Kehrung im Vergleich zum verrechneten Jahreskehrpreis des Vorjahres (siehe Tarifpost A Seite 16).

## Einfamilienhaus

**Feuerungsanlage:** Zentralheizung mit Gas

**Tarifpost A A:** € 23,77

**Kehrfrieten:** einmal pro Jahr



### Rechenbeispiel:

Zentralheizung **Tarifpost A A**

Kehrgebür einmal pro Jahr ..... € 23,77\*

einmal pro Jahr Fixkostengrundtarif ..... € 14,12

Sohlenreinigung pro Jahr ..... € 2,32

Rauchfangkehrerkosten pro Jahr ..... € 40,21

Sichtprüfung jeweils einmal

innerhalb von drei Jahren ..... € 16,56

Feuerbeschau **Tarifpost A I 1**

einmal innerhalb von 15 Jahren ..... € 59,63

Eventuell Nachbeschau **Tarifpost A I 5** ..... € 39,76

\* Maximale Erhöhung von 10 Euro der Gesamtsumme aller verrechneten Tarifposten für die Kehrung im Vergleich zum verrechneten Jahreskehrpreis des Vorjahres (siehe Tarifpost A Seite 16).



---

# Wie wechsle ich den Rauchfangkehrer?

---

## **Rauchfangkehrerwechsel**

Laut Verordnung kann man in Kärnten zwischen mindestens vier Rauchfangkehrern in einem Kehrgebiet wählen.

---

## **Kehrgebiete**

Hier finden Sie eine Übersicht der Kehrgebiete mit den dazugehörigen Rauchfangkehrern.

# 3

IN DIESEM KAPITEL ERHALTEN SIE EINEN ÜBERBLICK ÜBER DIE KEHRGEBIETE UND ALLEN RAUCHFANGKEHRERN IN KÄRNTEN.

# Rauchfangkehrerwechsel

Laut Gewerbeordnung kann der Landeshauptmann die Kehrgebiete so festlegen, dass der Konsument in einem Kehrgebiet zwischen zwei oder mehreren Rauchfangkehrern wählen kann. In Kärnten wurde durch die Kehrgebietsverordnung die Einteilung so vorgenommen, dass in allen Kehrgebieten mindestens vier Rauchfangkehrer tätig sind, zwischen denen gewählt werden kann.

Im Fall eines Wechsels hat der bisher beauftragte Rauchfangkehrer unverzüglich einen schriftlichen Bericht über die zuletzt erfolgte Kehrung und über den Zustand des Kehrobjektes an den Nachfolger, an die Gemeinde und an den Inhaber des Kehrobjektes zu übermitteln. Der Wechsel des Rauchfangkehrers darf nicht während der Heizperiode und nicht später als vier Wochen vor dem nächstfolgenden Kehrtermin erfolgen.

Der Gebäudeeigentümer muss bei Beendigung des Bauvorhabens bzw. bei Beantragung der Benützungsbewilligung der Behörde (Gemeinde) bekannt geben, welchem Rauchfangkehrer er die Reinigungsarbeiten übertragen wird.

## Rauchfangkehrerwechsel – Muster



Max Muster  
Nirgendwostraße 1  
9999 Musterdorf

Datum

Rauchfangkehrermeister  
Josef Kehrler  
Fangasse 18  
8880 Kaming

### Betreff: Rauchfangkehrerwechsel

Sehr geehrter Herr Kehrler!

Hiermit teile ich Ihnen mit, dass die Kehrarbeiten in meinem Haus ab sofort von der **Firma Albin Feger, Raughasse 9, 8880 Kaming** durchgeführt werden.

Mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen  
Max Muster

# Kehrgebiete

## Kehrgebiet I

Dellach, Feistritz an der Gail, Gitschtal, Hohenthurn, Lesachtal, St. Stefan im Gailtal, Arnoldstein, Bad Bleiberg, Kirchbach, Kötschach-Mauthen, Nötsch im Gailtal, Hermagor-Pressseggersee

### **Rauchfangkehrer:**

Franz Johann Steiner, Waidegg 19, 9631 Jenig  
Christine Elfriede Kerth, Bleiberg-Kreuth 361, 9531 Kreuth bei Bleiberg  
Rudolf Meidl, St. Stefan 40, 9623 St. Stefan/Gail  
Hannes Kölbl, Kiefernweg 17, 9586 Fürnitz Unterschütt

## Kehrgebiet II

Feistritz im Rosental, Ferlach, St. Margareten, Zell, Klagenfurt/Wörthersee, Maria Saal, Poggersdorf, Magdalensberg, Grafenstein, Ebenthal, Maria Rain, Köttmannsdorf, Ludmannsdorf, Keutschach, Maria Wörth, Krumpendorf, Pörtschach, Moosburg, Techelsberg

### **Rauchfangkehrer:**

Robert Göschl, Feldhofgasse 41, 9020 Klagenfurt/Wörthersee  
Bernhard Gritsch, Florianigasse 4, 9131 Grafenstein  
Mag. Michael Jeschofnig KG, Kohldorfer Straße 65, 9020 Klagenfurt/Wörthersee  
Kopitar-Bucher KG, Sattnitzgasse 66, 9020 Klagenfurt/Wörthersee  
Ing. Alfred Schwarz, Hollenburger Straße 1A, 9020 Klagenfurt/Wörthersee  
Johann Peter Unterweger, Otto-Reisingerstraße 9, 9073 Viktring  
Gerfried Klavora, Klagenfurterstraße 80, 9210 Pörtschach  
Gebhart Hiebler, Seigbichler Straße 2, 9062 Moosburg  
Walter Schlagbauer, Bahnhofstraße 39, 9020 Klagenfurt/Wörthersee  
Thomas Guetz, Waidischer Straße 14/1, 9170 Ferlach  
Josef Tautscher, Dobrovagasse 6, 9170 Ferlach

### **Kehrgebiet III**

Gmünd, Krems, Malta, Rennweg, Trebesing, Seeboden, Millstatt, Radenthein, Bad Kleinkirchheim, Spittal/Drau

#### **Rauchfangkehrer:**

Volker Brandtner, Landfraß 65, 9853 Gmünd  
D. u. A. Doblacher OG, Hauptstraße 88, 9873 Döbriach  
Christian Kratzwald, Fischertratten 93, 9853 Gmünd  
Mag. Werner Gelbmann, Aicher Gasse 20, 9800 Spittal/Drau

### **Kehrgebiet IV**

Oberdrauburg, Irschen, Dellach im Drautal, Berg im Drautal, Greifenburg, Steinfeld, Weißensee, Kleblach-Lind, Mühldorf, Lurnfeld, Sachsenburg, Lendorf, Baldramsdorf, Flattach, Großkirchheim, Heiligenblut, Mallnitz, Mörttschach, Rangersdorf, Reißbeck, Stall, Obervellach, Winklern

#### **Rauchfangkehrer:**

Michael Scheriau, Mühldorf 10, 9814 Mühldorf  
Adolf Bauer, Bahnhofstraße 322, 9761 Greifenburg  
Anton Petschauer, Langang 23, 9841 Winklern/Mölltal  
Evelyn Franta-Binz, Obervellach 48, 9821 Obervellach

## **Kehrgebiet V**

Stockenboi, Paternion, Ferndorf, Fresach, Weißenstein,  
Feld am See, Afritz, Treffen, Arriach, Finkenstein, Wernberg,  
Ossiach, Rosegg, Velden, St. Jakob i. R., Schiefpling, Villach

### **Rauchfangkehrer:**

Wolfgang Maurer, Dr. Eysn Weg 129, 9711 Paternion  
Peter Bauer, Richtstraße 48, 9500 Villach  
Franz Klammer, Tennenweg 1, 9520 Sattendorf  
Johann Hiebler KG, Florianiweg 7, 9232 Rosegg  
Robert Lenk, Ponyweg 8, 9232 Rosegg  
Rudolf Meidl, Pogöriacher Straße 61, 9500 Villach  
Gerfried Klavora, Ossiacher Straße 135/7, 9523 Villach-Landskron  
Franz Steiner, Römerweg 39, 9241 Wernberg

## **Kehrgebiet VI**

St.Veit/Glan, Liebenfels, Feldkirchen, Glanegg, Steindorf/Ossiacher See,  
Himmelberg, Steuerberg, St. Urban, Gnesau, Albeck, Reichenau

### **Rauchfangkehrer:**

KommR Michael Verderber, Burggasse 7, 9300 St. Veit/Glan  
Franz Klammer, Tennenweg 1, 9520 Sattendorf  
Walter Schlagbauer, St. Veiter Straße 1, 9560 Feldkirchen  
Dietmar Doblacher, Gewerbepark 11, 9556 Liebenfels

## **Kehrgebiet VII**

Bad Eisenkappel-Vellach, Gallizien, Sittersdorf, St. Kanzian,  
Eberndorf, Globasnitz, Feistritz ob Bleiburg, Bleiburg, Neuhaus,  
Lavamünd, Völkermarkt, Diex, Griffen, Ruden

### **Rauchfangkehrer:**

Daniel Schöpfer, Lerchenfeld 63, 9125 Kühnsdorf  
Bernhard Gritsch, Florianigasse 4, 9131 Grafenstein  
Thomas Kurath, Jauntalweg 55, 9100 Völkermarkt  
Roland Micelli, Postgasse 3, 9150 Bleiburg  
Helena Hierzenberger, Alte Hauptstraße 2, 9112 Griffen

## **Kehrgebiet VIII**

Frauenstein, St. Georgen am Längsee, Friesach, Möbling,  
Kappel/Krappfeld, Althofen, Guttaring, Deutsch-Griffen,  
Glödnitz, Gurk, Metnitz, Micheldorf, Straßburg, Weitensfeld,  
Hüttenberg, Klein St. Paul, Eberstein, Brückl

### **Rauchfangkehrer:**

Dietmar Doblacher, Gewerbepark 11, 9556 Liebenfels  
Stefan Rothwangl, Römerstraße 3, 9330 Althofen  
Walter Ludwig Prilling, Thomas Koschat Straße 8, 9341 Straßburg  
Mag. Dr. Astrid Maria Trappitsch, Marktplatz 8, 9361 St. Salvator bei Friesach  
Michael Unterberger, Olsaring 13a, 9360 Friesach  
Irene Brenner, Saualpenstraße 22, 9372 Eberstein

## **Kehrgebiet IX**

Wolfsberg, Bad St. Leonhard, Reichenfels, Preitenegg, St. Andrä,  
St. Paul im Lavanttal, St. Georgen im Lavanttal, Frantschach – St. Gertraud

### **Rauchfangkehrer:**

Jürgen Maier, Herrengasse 6, 9400 Wolfsberg  
Karl Novak, Ziegeleiweg 456 A, 9462 Bad St. Leonhard  
Johannes Winzely, Johann Offner Straße 17, 9400 Wolfsberg  
KommR Michael Verderber, Mozartstraße 4, 9400 Wolfsberg

---

# Was sagt das Gesetz?

---

## **Kärntner Heizungsanlagengesetz (K-HeizG)**

Der Rauchfangkehrer muss anlässlich einer Sichtprüfung kontrollieren, ob bei Kleinf Feuerungsanlagen, die nach dem 25. Mai 1999 errichtet wurden, das Typenschild vorhanden ist und die Anlagen dem Gesetz entsprechen.

---

## **Überprüfung von Feuerungsanlagen**

Der Landeshauptmann kann die Überprüfung von Feuerungsanlagen und Messmethoden, Klassifikationen bzw. Beurteilungen nach dem neuesten technischen Wissenstand anordnen.

4

IN DIESEM KAPITEL ERHALTEN SIE INFORMATIONEN ZUR  
VERPFLICHTENDEN ÜBERPRÜFUNG VON HEIZUNGSANLAGEN.

# Kärntner Heizungsanlagengesetz (K-HeizG)

## **Typenschild**

Der Rauchfangkehrer ist verpflichtet, bei der Sichtprüfung festzustellen, ob Kleinf Feuerungsanlagen, die nach dem 25. Mai 1999 errichtet und in Betrieb genommen wurden, das Typenschild nach den Bestimmungen des Kärntner Heizungsanlagengesetzes tragen und ob sie nach der technischen Dokumentation diesem Gesetz entsprechen. Das Typenschild muss am Brenner und am Kessel oder an einem sonstigen Bauteil der Kleinf Feuerungsanlage angebracht werden.

Der Rauchfangkehrer muss anlässlich einer Feuerstättensichtsprüfung feststellen, ob die im Gesetz vorgesehenen Überprüfungen von Heizungsanlagen durch die befugten Überprüfungsorgane durchgeführt wurden und ob der Messbericht bestätigt, dass die Heizungsanlage die vorgeschriebenen Betriebswerte einhält. Weiters muss der Rauchfangkehrer das Brennstofflager auf die Zulässigkeit der Brennstoffe kontrollieren und gegebenenfalls auf die Unzulässigkeit des Verbrennens der gelagerten Brennstoffe hinweisen.

Ebenfalls im Zuge einer Feuerstättensichtsprüfung hat der Rauchfangkehrer festzustellen, ob die Inspektion (einfache Überprüfung) durchgeführt wurde.

Wurden die Überprüfungen nicht durchgeführt oder liegt kein Messbericht vor, darf der Rauchfangkehrer die Überprüfungen mit Zustimmung des Eigentümers durchführen. Bei Verweigerung hat der Rauchfangkehrer eine Anzeige an den Bürgermeister bzw. an die Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten.

## **Wer darf überprüfen?**

Überprüfungen dürfen von Fachunternehmen oder Personen, die entsprechende Prüfnummern haben und nach § 24 K-HeizG befugt sind, durchgeführt werden.



## Überprüfen können:

Rauchfangkehrer, Installateure, Amtssachverständige für das Heizungswesen, Ziviltechniker, Erstprüfstellen nach dem Kesselgesetz, Organe staatlich autorisierter oder akkreditierter Prüfstellen (z.B. TÜV).

Eine Liste der berechtigten Prüforgane finden Sie unter [www.heizungs-check.at](http://www.heizungs-check.at)

# Überprüfung von Feuerungsanlagen

Aufgrund der neuen Kärntner Heizungsanlagenverordnung (K-HeizVO) kann der Landeshauptmann die Überprüfung von Feuerungsanlagen und Messmethoden, Klassifikationen bzw. Beurteilungen nach dem neuesten technischen Wissensstand anordnen.

- 1** Gas- und Ölzentralfeuerungsanlagen sowie solche, die mit festen Brennstoffen betrieben werden mit einer Nennheizleistung bis zu 50 kW sind einmal in zwei Jahren, ab 50 kW einmal jährlich zu überprüfen.
- 2** Die Überprüfung besteht aus einer Zustandsprüfung (Sichtprüfung) der Anlage, einer Messung der Verbrennungslufttemperatur (im allgemeinen Raumlufttemperatur des Aufstellungsraumes des Wärmeerzeugers), der Abgastemperatur, des Kohlenmonoxidgehaltes und des Kohlendioxidgehaltes der Verbrennungsgase sowie einer Bestimmung des Unterdruckes der Abgasanlage. Bei Ölzentralfeuerungsanlagen ist zusätzlich der Russgehalt (Russzahl nach Bacharach-Messeinheit) sowie die Ölhaltigkeit der Rauchgase zu prüfen. Bei der Messung muss der Kessel die vorgegebene Mindesttemperatur erreicht bzw. überschritten haben.
- 3** Die Bestimmung des Kohlendioxidgehaltes der Abgase kann durch Absorption des Kohlendioxids in Kalilauge erfolgen.
- 4** Die Messgeräte müssen dem Stand der Technik entsprechen.

## Messbericht

- 1** Für jede geprüfte Anlage muss ein schriftlicher Messbericht angefertigt werden.
- 2** Der Messbericht muss enthalten: Name des Betreibers, Firmen-Prüfnummer, Standort der Anlage, Heizkessel-Hersteller, Type, Baujahr und Nennleistung, Brennstoff, Verbrennungslufttemperatur, Abgastemperatur, CO und CO<sub>2</sub>-Gehalt ausgedrückt in Prozent, Rauchfangzug. Für Ölfeuerungsanlagen sind zusätzlich die Rußzahl nach Bacharach (Messeinheit) und die Ölfreiheit anzugeben. Weiters sind im Messbericht einzutragen: Name und Firma des Überprüfungsorganes mit eigenhändiger Unterschrift, Datum der Überprüfung und die Feststellung, ob die Anlage die Grenzwerte laut Kärntner Heizungsanlagengesetz bzw. dessen Verordnung einhält.
- 3** Die Kosten für die Überprüfung einer Feuerungsanlage betragen 45 Euro.

### **Impressum**

Herausgeber, Medieninhaber und Verleger:  
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Kärnten,  
Bahnhofplatz 3, 9021 Klagenfurt am Wörthersee  
Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Stephan Achernig

Titelfoto: Reena - stock.adobe.com

Fotos: Jost&Bayer

Grafik: Werk1 Werbegraphik GmbH

Druck: Satz&Druck Team

**Stand: Jänner 2020**

Arbeiterkammer Kärnten 050 477

Arbeits- und Sozialrecht 050 477-1000  
Konsumentenschutz 050 477-2000  
Steuerrecht 050 477-3000  
Förderungen 050 477-4000  
Bibliotheken 050 477-5000  
Gesundheitsberufe 050 477-8000

[arbeiterkammer@akkt.n.at](mailto:arbeiterkammer@akkt.n.at)  
[kaernten.arbeiterkammer.at](http://kaernten.arbeiterkammer.at)